



	T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı			
	Doküman No LST.01	İlk Yayın Tarihi 01.07.2022	Revizyon Tarih/No 14.04.2025/02	Sayfa No 1 / 4
	ANALİZ LİSTESİ			

Güncelleme Tarihi: 09.09.2025

No	Analiz/Test Adı	Analiz/Test Kodu	Referans Metot	Numune Boyutu	Numune Miktarı (Adet)	Analiz Süresi (İş Günü)	Ücret/TL (KDV Hariç)	Akreditasyon Durumu
1	Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini	SE01	TS EN 13755:2014	50x50x50 (±5) mm	6	8	1710 TL	Akredite
2	Aşınma Direncinin Tayini	AD01	TS EN 14157:2017	100x70x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	2500 TL	Akredite Değil
3	*Analiz Sonucu Yorumlama	-	-	-	-	3	-	-
4	Analiz Raporu Hazırlama	-	-	-	-	2	-	-
5	Beyazlık ve Renk Tayini	PT03	-	100x70x20 mm	5	5	740 TL	Akredite Değil
6	Dona Dayanım ve Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini	12 Döngü FM02 14 Döngü FM03 48 Döngü FM04 56 Döngü FM05 84 Döngü FM06 140 Döngü FM07 168 Döngü FM08	TS EN 12371: 2010 (Madde 7.3.2.2. Madde 7.3.1.2) TS EN 1926:2007	50x50x50mm (±5)	21	16 18 55 60 88 150 172	2960 TL 2960 TL 5020 TL 5020 TL 6040 TL 8100 TL 10030 TL	Akredite
7	Dona Dayanım ve Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini	12 Döngü FM36 14 Döngü FM37 48 Döngü FM38 56 Döngü FM39 84 Döngü FM40 140 Döngü FM41 168 Döngü FM42	TS EN 12371:2010 (Madde 7.3.1.1. Madde 7.3.1.2) TS EN 13161:2009	300x50x50mm (±3) (50 mm ≤ b ≤ 3h) •h=25 ila 100 mm •L=6h •l=5h •b>h	21	16 18 55 60 88 150 172	5020 TL 5020 TL 6040 TL 6040 TL 8100 TL 9010 TL 10030 TL	Akredite

Hazırlayan
Laboratuvar Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve PAKSOY BALCI 

Onaylayan
Laboratuvar ve Kalite Müdürü
Prof. Dr. Murat YURDAKUL 

KONTROLLÜ KOPYA KAŞESİ TAŞIMAYAN ELEKTRONİK NÜSHALARIN BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı			
	Doküman No LST.01	İlk Yayın Tarihi 01.07.2022	Revizyon Tarih/No 14.04.2025/02	Sayfa No 2 / 4
	ANALİZ LİSTESİ			

No	Analiz/Test Adı	Analiz/Test Kodu	Referans Metot	Numune Boyutu	Numune Miktarı (Adet)	Analiz Süresi (İş Günü)	Ücret/TL (KDV Hariç)	Akreditasyon Durumu
8	Dona Dayanım ve Don Sonrası Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı Tayini	12 Döngü	TS EN 12371:2010 (Madde 7.3.1.1. Madde 7.3.1.2) TS EN 12372:2022	300x50x50mm (±3) •h=25 ila 100 mm •L=6h •l=5h •b>h	21	16	2960 TL	Akredite
		14 Döngü				18	2960 TL	
		48 Döngü				55	5020 TL	
		56 Döngü				60	5020 TL	
		84 Döngü				88	6040 TL	
		140 Döngü				150	8100 TL	
		168 Döngü				172	10030 TL	
9	Gerçek Yoğunluk (Yöntem A), Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini	SE02	TS EN 1936:2007	(50x50x50 (±5) mm	6	10	1940 TL	Akredite
10	Isıl Şok Etkisiyle Yıpranmaya Direncin Tayini	TS01	TS EN 14066:2015 (Madde 8.1) (Madde 8.2)	300x50x50 mm	20	35	6500 TL	Akredite Değil
11	İnce Kesit Hazırlama	PT02	-	50x50x50 mm	6	10	1250 TL	Akredite
12	Kaynar Suda Su Emme Deneyi	SE04	TS 699 :2009 (Madde 6.3)	50x50x50 (±5) mm	6	5	1940 TL	Akredite
13	Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini	SE03	TS EN 1925:2000	50x50x50 mm	6	8	1710 TL	Akredite Değil
14	Knoop Sertliğinin Tayini	SR01	TS EN 14205:2004	100x70x10 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	1	5	1710 TL	Akredite Değil
15	Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi	FM33	TS 699:2009 (Madde 6.38)	Boy (L)/ Çap (D)>1 mm karot veya 50 ± 35 mm blok	10	5	1940 TL	Akredite Değil
16	Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Kuru Zeminde)	PD01	TS EN 14231:2004	200x100x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	740 TL	Akredite Değil
17	Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Islak Zeminde)	PD02	TS EN 14231:2004	200x100x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	740 TL	Akredite Değil

Hazırlayan
Laboratuvar Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve PAKSOY BALCI

Onaylayan
Laboratuvar ve Kalite Müdürü
Prof. Dr. Murat YURDAKUL

	T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı			
	Doküman No LST.01	İlk Yayın Tarihi 01.07.2022	Revizyon Tarih/No 14.04.2025/02	Sayfa No 3 / 4
	ANALİZ LİSTESİ			

No	Analiz/Test Adı	Analiz/Test Kodu	Referans Metot	Numune Boyutu	Numune Miktarı (Adet)	Analiz Süresi (İş Günü)	Ücret/TL (KDV Hariç)	Akreditasyon Durumu
18	Parlaklık Tayini	PT04	-	200x200x20 mm	6	5	740 TL	Akredite Değil
19	Petrografik İnceleme	PT01	TS EN 12407:2019	50x50x50mm	6	8	2500 TL	Akredite Değil
20	Piknometre Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini	FM34	TS EN 1936:2007 (Madde 8.2.2)	Toz	150 g	4	1000 TL	Akredite Değil
21	Pürüzlülük Tayini	PR01	-	200x200x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	4	740 TL	Akredite Değil
22	Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini	FM32	TS EN 13161:2009	300x50x50mm (±3) •h=25 ila 100 mm •L=6h •l=5h •b>h	10	3	1940 TL	Akredite
23	Schmidt Sertlik Tayini	SR02	ASTMD 5873	250x200x150 mm	1	5	740 TL	Akredite Değil
24	Ses Hızı İlerlemesinin Tayini	FM28	TS EN 14579:2006	300x75x50 (± 2) mm	6	5	740 TL	Akredite Değil
25	Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini	FM01	TS EN 1926:2007	50x50x50 (± 5) mm	10	5	1940 TL	Akredite
26	Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı Tayini	FM31	TS EN 12372:2022	300x50x50mm (±3) •h=25 ila 100 mm •L=6h •l=5h •b>h	10	3	1940 TL	Akredite

Hazırlayan
Laboratuvar Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve PAKSOY BALCI

Onaylayan
Laboratuvar ve Kalite Müdürü
Prof. Dr. Murat YURDAKUL

KONTROLLÜ KOPYA KAŞESİ TAŞIMAYAN ELEKTRONİK NÜSHALARIN BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı			
	Doküman No LST.01	İlk Yayın Tarihi 01.07.2022	Revizyon Tarih/No 14.04.2025/02	Sayfa No 4 / 4
	ANALİZ LİSTESİ			

No	Uygulama Adı	Açıklama
1	Eğitim ve Seminer Hizmetleri	Eğitim ve seminer hizmetleri belirlenen tarihlere, gün, katılımcı sayısı ve eğitim içeriğine göre ücretlendirilir.
2	Genel Danışmanlık Hizmetleri	Üretim verimliliği, enerji verimliliği, çalışma sistemi, kesilebilirlik, satılabilirlik ve piyasa analizi gibi konularda verilecek danışmanlık hizmetleri danışmanlığın şekline göre ücretlendirilir.
3	Mevcut Saha Etüdü	Saha genel yönetiminin belirlenmesi, şev stabilitesi, kayma duraylılığı gibi konularda ve kamu ile özel kuruluşlara verilen raporlara destek amacıyla hazırlanacak saha etüt raporları sahanın konumu, görevlendirilecek personel sayısı ve görev süresi, ulaşım-erişim imkânları gibi niteliklere bağlı olarak ücretlendirilir.
4	Yeni Saha Etüdü	Yeni sahaların belirlenmesi, sahaların genel analizler, ocak çalışabilirlik analizi satılabilirlik analizi gibi konularda saha konumu, görevlendirilecek personel sayısı ve görev süresi, ulaşım-erişim imkânları gibi niteliklere bağlı olarak ücretlendirilir.

NOTLAR

- Verilen fiyatlara KDV (%18) dâhil değildir.
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun Bölüm 6 ve Madde 17 gereği Devlet destekli ARGE projeleri kapsamında yapılan hizmetlerden (BAP, TÜBİTAK, Bakanlık vb.) KDV alınmayacaktır.
- 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" in 7. Maddesinin 2.Fıkrasında "Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarifi uygulanamaz" ibaresine istinaden tüm test ve analizler için uygulanan fiyatlar güncellenerek indirimsiz fiyat politikasına geçilmiştir.
- Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
- Listede (*) ile işaretlenmiş olan Analiz Sonucu Yorumlama işleminde fiyatlar rapora göre belirlenmektedir.

Banka Hesap Bilgileri	İletişim Bilgileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ZİRAAT BANKASI- IBAN: TR09 0001 0001 1854 5583 91 5001 Vergi Dairesi: Bilecik Vergi Dairesi Vergi No: 1700299074	Telefon: 0 228 214 24 78 E-posta: daum@bilecik.edu.tr Web sitesi: http://w3.bilecik.edu.tr/daum/

Hazırlayan
Laboratuvar Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Merve PAKSOY BALCI

Onaylayan
Laboratuvar ve Kalite Müdürü
Prof. Dr. Murat YURDAKUL

KONTROLLÜ KOPYA KAŞESİ TAŞIMAYAN ELEKTRONİK NÜSHALARIN BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.