

	T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı
	ANALİZ TALEP FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ	Başvuranın Adı Soyadı: Kurum/Kuruluş: e-posta: Adres: Telefon: Başvuru Tarihi:	FATURA BİLGİLERİ	Vergi Dairesi: Vergi No: (Bireysel Müşteriler için T.C. Kimlik No) Fatura Adresi:
	NUMUNE BİLGİLERİ		ÖDEMENİN YAPILACAĞI KAYNAK
NUMUNE BİLGİLERİ	Numunenin Cinsi: Ticari Adı: Çıkarıldığı Bölge: Numune Teslim Şekli: Kargo ☐ Elden ☐ Şahit Numune Teslim Edilecek mi? Evet ☐ Hayır ☐	ÖDEMENİN YAPILACAĞI KAYNAK	Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Proje ☐ (BAP, TÜBİTAK, vs.) Proje Numarası:
Raporun Teslim Şekli		Raporda İlave Talepler	
Elden ☐ Kargo ☐ e-posta ☐		Ölçüm Belirsizliği ☐ Uygunluk Beyanı ☐ Yorum ☐ İlgili Standart/Şartname/Kriter:.....	
SÖZLEŞME	DAUM LABORATUVARI ANALİZ/TEST HİZMET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı (DAUM) ile müşteri arasında yapılmaktadır. Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı "DAUM", hizmet talep eden kişi, kurum ve kuruluşlar ise "Müşteri" olarak adlandırılmaktadır. Sözleşmede yer alan yükümlülükler şöyledir: 1. Müşteri almak istediği analiz/test hizmeti için http://w3.bilecik.edu.tr/daum/ adresindeki analiz talep formunu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunur. Başvurunun kabul edilebilmesi için formun yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. 2. Numunelerin analiz şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, saklanması ve taşınması gibi hususlar müşterinin sorumluluğundadır. Bu aşamada meydana gelebilecek olumsuzluklardan DAUM sorumlu tutulamaz. 3. Müşteri, numuneleri DAUM'a elden teslim veya kargo seçenekleri ile ulaştırabilmektedir. Numunenin planlanan tarihten daha geç sürede teslim edileceği durumlarda müşteri DAUM'a bilgi verecektir. 4. Numune tesliminde ve iadesinde her türlü kargo/posta masrafı müşteriye ait olacaktır. 5. DAUM web sayfasında yayımlanan analiz/test listesinde belirtilen numune kabul kriterine uygun olmayan numuneler için analiz/teste başlanmaz. 6. Müşteri, fiyat teklifini onayladıktan sonra ilave analiz veya analiz iptali gibi taleplerde bulunamayacaktır. 7. Analiz/test ücretleri, numune kabul kriterleri, başvuru koşulları ve ödeme şartları web sitesinde ayrıntılı olarak verilmektedir. 8. Web sitesinde beyan edilen analiz/test süreleri tahmini süreler olup, önceden tahmin edilemeyen herhangi bir sebepten dolayı yaşanan gecikmelerde müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir. 9. Analiz/testi tamamlanan numuneler aksi belirtilmedikçe 30 iş günü uygun koşullarda saklanacak, sonrasında atığa gönderilecektir. Şahit numunelerin saklama süresi 60 iş günüdür. 10. Müşteri, analiz talebi sırasında laboratuvara asıl numunelerle birlikte şahit numuneleri göndermediği takdirde analiz sonuçlarına itiraz etmeyeceğini ve analiz tekrarı talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 11. Analiz/test hizmet bedelinin ödendiğine dair dekont DAUM'a iletilmeden deney işlemleri başlatılmayacaktır. 12. Analiz/test sonuç raporunda yer alan TÜRKAK Akreditasyon Markası üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. 13. Bir yönetmelik, şartname ya da standarda göre uygunluk beyanı talep edilmesi durumunda laboratuvarımız tarafından "ILAC G8 Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanlarına ilişkin Rehber" çerçevesinde basit karar kuralı uygulanmaktadır. Talep edilmesi durumunda Karar Kuralı ilgili standartlara göre verilecektir. 14. Analiz/test sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde analiz/testi yapan merkezin DAUM olduğu yayında belirtilmelidir. 15. DAUM, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yasal yükümlülükler haricinde, üçüncü taraflara hiçbir şekilde bilgi ve belge verilmeyeceğini beyan eder. 16. DAUM'a analiz/test talebinde bulunan ve KOSGEP, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri DAUM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. DAUM'dan talep edilen analiz/testlerin ilgili analiz talep formunda numarası belirtilen proje şartlarını sağlamamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analiz/testler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek analiz/test yaptırılması ve yapılan analiz/test ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyile farklı olması halinde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar DAUM tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 17. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanması halinde Bilecik Mahkemeleri yetkili olacaktır. BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE DAUM LABORATUVARI ANALİZ/TEST HİZMET SÖZLEŞMESİ'NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM. MÜŞTERİ ADI SOYADI VE İMZA		
	BU BÖLÜM LABORATUVAR TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
Müşteri Kodu	Numuneyi Teslim Alan		
Numune Kabul Tarihi	İmza		



T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı

ANALİZ TALEP FORMU

Yaptırmak İstedığınız Analiz/Testi İşaretleyiniz!

Analiz/Test Kodu	Analiz / Test Adı		Analiz / Test Metodu	Numune Boyutu (mm)	Numune Miktarı (Adet)	Analiz Süresi (İş Günü)	Talep Durumu
SE01	Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini		TS EN 13755:2014	50x50x50 (±5) mm	6	8	
AD01	Aşınma Direncinin Tayini		TS EN 14157:2017	100x70x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	
RP01	Analiz Sonucu Yorumlama		-	-	-	3	
RP02	Analiz Sonucu Hazırlama		-	-	-	2	
PT03	Beyazlık ve Renk Tayini		-	100x70x20 mm	5	5	
FM02	Dona Dayanım ve Don Sonrası Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini	12 döngü	TS EN 12371:2011 (Madde 7.3.2.2. Madde 7.3.1.2) & TS EN 1926:2007	50x50x50 (± 5) mm	21	16	
FM03		14 döngü				18	
FM04		48 döngü				55	
FM05		56 döngü				60	
FM06		84 döngü				88	
FM07		140 döngü				150	
FM08		168 döngü				172	
FM36	Dona Dayanım ve Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini	12 döngü	TS EN 12371:2011 (Madde 7.3.1.1. Madde 7.3.1.2) & TS EN 13161:2009	300x50x50 mm	21	16	
FM37		14 döngü				18	
FM38		48 döngü				55	
FM39		56 döngü				60	
FM40		84 döngü				88	
FM41		140 döngü				150	
FM42		168 döngü				172	
FM09	Dona Dayanım ve Don Sonrası Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı Tayini	12 döngü	TS EN 12371:2011 (Madde 7.3.1.1. Madde 7.3.1.2) & TS EN 12372:2022	300x50x50 mm	21	16	
FM10		14 döngü				18	
FM11		48 döngü				55	
FM12		56 döngü				60	
FM13		84 döngü				88	
FM14		140 döngü				150	
FM15		168 döngü				172	
SE02	Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini		TS EN 1936:2007	50x50x50 (±5) mm	6	10	
TS01	Isıl Şok Etkisiyle Yıpranmaya Direncin Tayini		TS EN 14066:2015 (Madde 8.1) & (Madde 8.2)	300x50x50 mm	20	35	
PT02	İnce Kesit Hazırlama		-	50x50x50 mm	6	10	
SE04	Kaynar Suda Su Emme Deneyi		TS 699: 2009 (Madde 6.3)	50x50x50 (±5) mm	6	5	
SE03	Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini		TS EN 1925:2000	50x50x50 (± 5) mm	6	8	
SR01	Knoop Sertliğinin Tayini		TS EN 14205:2004	20x30x10 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	1	5	
FM33	Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi		TS 699:2009 (Madde 6.38)	Boy (L)/ Çap (D)>1 mm karot veya 50 (± 35) mm blok	10	5	
PD01	Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Kuru Zeminde)		TS EN 14231:2004	200x100x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	
PD02	Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Islak Zeminde)		TS EN 14231:2004	200x100x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	5	
PT04	Parlaklık Tayini		-	200x200x20 mm	6	5	

FRM.29/03.01.2025/05

TK:

Adres: Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27 11100 Merkez/BİLECİK
Telefon: 0228 214 24 78 **e-posta:** daum@bilecik.edu.tr
KEP: bseu@hs01.kep.tr



T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı

ANALİZ TALEP FORMU

Yaptırmak İstediğiniz Analiz/Testi İşaretleyiniz!

Analiz/Test Kodu	Analiz / Test Adı	Analiz / Test Metodu	Numune Boyutu (mm)	Numune Miktarı (Adet)	Analiz Süresi (İş Günü)	Talep Durumu
PT01	Petrografik İnceleme	TS EN 12407:2019	50x50x50 mm	6	8	
FM34	Piknometre Yöntemiyle Özgül Kütle Tayini	TS EN 1936:2007	150 g	Her Numune İçin	4	
PR01	Pürüzlülük Tayini	-	200x200x20 mm (Bir Yüzeyi Parlatılmış Olmalı)	6	4	
FM32	Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini	TS EN 13161:2009	300x50x50 mm (50 mm ≤ b ≤ 3h)	10	3	
SR02	Schmidt Sertlik Tayini	ASTM D 5873	250x200x150 mm	1	5	
FM43	Ses Hızı İlerlemesinin Tayini	TS EN 14579:2006	300x75x50 (± 2) mm	6	5	
FM01	Tek Eksenli Basınc Dayanımı Tayini	TS EN 1926:2007	50x50x50 (± 5) mm	10	5	
FM31	Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı Tayini	TS EN 12372:2022	300x50x50 mm	10	3	

Açıklama

Not: Talep etmiş olduğunuz analiz/testlerle ilgili eklemek istediğiniz bilgileri açıklama kısmına yazabilirsiniz.